

AS5160 / AS5160T

Przejdź na czystą stronę

- automat szorująco-zbierający zwiększający Twoją produktywność

Niezawodność, łatwość obsługi i moc



NALEŻY DO GRUPY NILFISK





Panel sterowania z wyświetlaczem



Wskaźnik poziomu wody



Łatwe manewrowanie i transport dzięki dużym kołom i doskonałemu wyważeniu maszyny

AS5160 / AS5160T

Stworzony z myślą o stałej, wysokiej wydajności

- większa część pracy będzie niczym spacer w parku

Ekonomiczne rozwiązanie do sprzątania w hotelach, restauracjach, na dworcach kolejowych i autobusowych, w fabrykach, supermarketach, galeriach handlowych, szpitalach, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Viper AS5160 i AS5160T to wysokowydajne automaty szorująco-zbierające prowadzone ręcznie, wyposażone w akumulatory i pojemne zbiorniki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę przez wiele godzin. Te proste w obsłudze i ergonomiczne maszyny zapewniają dokładne czyszczenie powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość robocza 51 cm i silnik napędowy szczotki o mocy 450 W sprawiają, że maszyny te wykonują swoją pracę szybko i bez wysiłku. Sprawdza się to szczególnie w modelu AS5160 T (wersja z kontrolą trakcji), wyposażonym w silnik napędowy o mocy 150 W, dzięki któremu automat z lekkością porusza się do przodu. Długotrwałe czyszczenie zapewniają zbiorniki wody i nieczystości o pojemności 61 litrów każdy oraz wydajne baterie 2 x 12 V.

Duże koła i wytrzymałe rolki zapewniają idealne wyważenie i łatwe manewrowanie maszyną. Licznik motogodzin pracy i wskaźnik poziomu wody wskazują aktualne informacje o stanie maszyny, a układ napędowy z przekładnią redukcyjną w wersji z kontrolą trakcji zapewnia płynną pracę przy minimum wysiłku. Wszystkie czynności związane z opróżnianiem, napełnianiem zbiorników automatu wykonuje się łatwo, oszczędzając czas i pieniądze.

- Wydajność: Szerokość robocza 51 cm
- Automatyczny montaż i demontaż napędu szczotek i tarcz
- Licznik godzin pracy: Informuje o czasie pracy maszyny
- Duża pojemność zwiększająca wydajność: 61-litrowy zbiornik wody/ nieczystości
- Solidna konstrukcja i wytrzymałość: Stabilny układ jezdy i przemyślany kształt zbiorników
- Niezawodność: Trwała ssawa aluminiowa o szerokości 79 cm



Łatwa i wygodna obsługa: dwa wyłączniki bezpieczeństwa.

Komfortowy i łatwy w obsłudze

www.vipercleaning.pl / biuro.pl@vipercleaning.com

AS5160

Prowadzony automat szorująco-zbierający

Automat szorująco-zbierający AS5160 / AS5160 zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia wraz z niezawodnością i łatwością obsługi.

- Akcesoria: Szczotka, Baterie 12V x2 i wbudowana ładowarka
- Opcjonalna osłona głowicy szorującej (fartuch szczotki) zabezpieczająca przed rozpryskiwaniem wody
- AS5160T - wersja z kontrolą trakcji: silnik napędowy 150W



Dane Techniczne

Opis	Jednostka	AS5160	AS5160T
Numer katalogowy		50000398	50000403
Zbiornik roztworu	litr	61	61
Zbiornik na nieczystości	litr	61	61
Średnica szczotki/pada	mm	510	510
Nacisk szczotki/pada	kg	27	23
Szerokość ssawy	cm	790	790
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69+/- 3	69+/- 3
Prędkość szczotki	rpm	150	150
Prędkość robocza	km/h	0-4.5	0-4.5
Vacuum motor power	W	350	350
Vacuum	MMH20	1200	1200
Silnik napędowy	W	-	150
Climbing Capacity	%	2	2
Rodzaj baterii		2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Wymiary komory na baterie (dł. x szer. x wysokość)		350x350x300	350x350x300
Ciężar netto (z baterią, puste zbiorniki)	kg	85	93
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	214.8	222.8
Długość x Szerokość x Wysokość	mm	1310x550x1000	1310x550x1000

Akcesoria standardowe

Szczotka	VF90417
20 inch blade front NR	VF90119
20 inch blade rear NR	VF90120
Ładowarka	VR27041
Bateria 12V AGM	Niedostępne
Zestaw ssaw aluminiowych	VF90135

Akcesoria opcjonalne

Trzymak padów	VF90416
Pad holder with retainer	VF90454
20 inch blade front Pu	VF90418
20 inch blade rear Pu	VF90419
Osłona głowicy szorującej (fartuch szczotki)	VF90419

www.maszyny-czyszczace-viper.pl
COMO – Mirosław Kuciewicz
03-924 Warszawa | ul. Niekańska 35/1
Tel.: +48 501 02 66 21
Ttel: 022 815 65 95 | como@como.com.pl